

## mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081


email: [verkauf@mpz.ch](mailto:verkauf@mpz.ch)

[www.mpz.ch](http://www.mpz.ch)



## MULTI MEDIA

Ultra kompakt, 2Weg Passiv oder mit eingebauter Endstufe



# Audio-Performance RubiQ

**RubiQ** - ein Ultra-kompaktes Audio System, bestehend aus einem **SUB28** Subwoofer und 4 **Qube3**

Satelliten, mit oder ohne eingebaute Endstufe.

**RubiQ** wurde speziell entwickelt für den Einsatz in kleinen bis mittleren Räumen, wo nebst hochqualitativem Sound auch ein elegantes Design gewünscht wird.

Im **SUB28** Tieftonsystem sind 2 8" Konustreiber mit extra langem Membranhub im isobarischen Bandpass-Verfahren eingebaut. Der **Qube3** besteht aus einem 3" Konustreiber in einem eleganten Holzgehäuse.


Um perfekt in nahezu jede Umgebung zu passen, ist **RubiQ** nicht nur in weiss und schwarz, sondern auch in jeder gewünschten Farbe erhältlich.

Das Frontgitter sowie das Gehäuse können dabei in verschiedenen Farben geliefert werden.

**RubiQ** kann mit 2 oder 4 **Qube3** Satelliten bestellt werden.

## IDEAL für

Restaurants  
Bars - Clubs  
Hotels - Ladenlokale  
Theater - Lounges  
Ärzte-Praxen  
Heim-HiFi-Anlage



## Stichworte

HiFi Audio Qualität  
Modernes Design  
Passiv oder mit eingebauter  
Endstufe  
Erhältlich in jeder gewünschten Farbe

## mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081


email: [verkauf@mpz.ch](mailto:verkauf@mpz.ch)

[www.mpz.ch](http://www.mpz.ch)



## MULTI MEDIA

### RubiQ Spezifikationen



#### Akustisch

Frequenzbereich	42Hz - 22'000 Hz +/- 3 dB (SUB28: 42 - 180 Hz; Qube3: 180 - 22'000 Hz)
Phasengang	350 Hz - 10 KHz +/- 45°
Spitzenbelastung SPL	118 dB
Abdeckung	Horizontal: 100°

#### Lautsprecher

<b>SUB28</b>	2x8" langhubige Konustreiber mit niedriger Verzerrung
Nennimpedanz	4 Ohm
Belastbarkeit	120W RMS (AES) (4)
<b>Qube3</b>	1x3" Breitbandkonustreiber
Nennimpedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	30W RMS (AES) (4)

#### Masse

<b>SUB28 (BxHxT)</b>	252x450x500 mm
Gehäuse	15mm Sperrholz, lieferbar in jeder gewünschten Farbe
Gewicht	17 kg
<b>Qube3 (BxHxT)</b>	110x110x80 mm
Gehäuse	15mm Sperrholz, lieferbar in jeder gewünschten Farbe
Gewicht	0.8 kg

#### Endstufen Modul (Verstärker)

<b>Ausgangsleistung</b>	<b>SUB28</b>	2x190W Class D
	<b>Qube3</b>	2x190W Class D
<b>Audio Eingang</b>	Typ:	Analoge, symmetrische, differentielle Eingangsschaltung
	Nennimpedanz	10K Ohm
	Anschlüsse	2x XLR f (Links / Rechts)
	Verdrahtung	1= GND, 2= Hot, 3= Cold
<b>DSP</b>	Auflösung:	24bit / 96KHz
	Dynamikumfang	113dB
<b>Stromanschluss</b>	Anschluss:	IEC Netzeinbaustecker
	Eingangsspannung	115 - 250V Nominell +/- 10%
	Auswahl	Automatisch

#### Option

Halterungen	Decken/Wandhalterung Omnimount AB1 Serie
-------------	--

## mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081


email: [verkauf@mpz.ch](mailto:verkauf@mpz.ch)

[www.mpz.ch](http://www.mpz.ch)



## MULTI MEDIA

### RubiQ Preisliste



#### Preisliste RubiQ und Zubehör

CHF inkl. 8% MwSt

<b>RubiQ4-amp</b>	Stereo oder Mono 2Weg Lautsprechersystem mit eingebauter Endstufe Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 4xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>2'865.00</b>
<b>RubiQ2-amp</b>	Stereo oder Mono 2Weg Lautsprechersystem mit eingebauter Endstufe Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 2xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>2'520.00</b>
<b>RubiQ4</b>	Stereo oder Mono 2Weg Lautsprechersystem Passiv Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 4xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>1'395.00</b>
<b>RubiQ2</b>	Stereo oder Mono 2Weg Lautsprechersystem Passiv Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 2xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>1'050.00</b>
<b>SUB28-amp</b>	2x8" Band-Pass Tiefbass mit eingebauter Endstufe 42Hz - 180Hz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>2'270.00</b>
<b>SUB28</b>	2x8" Band-Pass Tiefbass Passiv 42Hz - 180Hz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	<b>745.00</b>
<b>Qube3</b>	1x3* Breitbandsatellit Passiver Lautsprecher 180Hz - 180Hz, max. SPL 109/115 dB Spitzenbelastung	<b>173.00</b>
<b>AB1-sn</b>	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, schwarz	<b>25.00</b>
<b>AB1-gr</b>	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, grau	<b>25.00</b>
<b>AB1-wb</b>	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, weiss	<b>25.00</b>
<b>TR100V-KIT</b>	Umbausatz 100V für ein RubiQ4	<b>292.00</b>