

mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081


email: verkauf@mpz.ch

www.mpz.ch



MULTI MEDIA

Ultra kompakt, 2Weg Passiv oder mit eingebauter Endstufe



Audio-Performance RubiQ

IDEAL für


Restaurants
Bars - Clubs
Hotels - Ladenlokale
Theater - Lounges
Ärzte-Praxen
Heim-HiFi-Anlage

RubiQ - ein Ultra-kompaktes Audio System, bestehend aus einem **SUB28** Subwoofer und 4 **Qube3** Satelliten, mit oder ohne eingebaute Endstufe.

RubiQ wurde speziell entwickelt für den Einsatz in kleinen bis mittleren Räumen, wo nebst hochqualitativem Sound auch ein elegantes Design gewünscht wird.

Im **SUB28** Tieftonsystem sind 2 8" Konustreiber mit extra langem Membranhub im isobarischen Bandpass-Verfahren eingebaut. Der **Qube3** besteht aus einem 3" Konustreiber in einem eleganten Holzgehäuse.

Um perfekt in nahezu jede Umgebung zu passen, ist **RubiQ** nicht nur in weiss und schwarz, sondern auch in jeder gewünschten Farbe erhältlich. Das Frontgitter sowie das Gehäuse können dabei in verschiedenen Farben geliefert werden. **RubiQ** kann mit 2 oder 4 **Qube3** Satelliten bestellt werden.



Stichworte

HiFi Audio Qualität
Modernes Design
Passiv oder mit eingebauter Endstufe
Erhältlich in jeder gewünschten Farbe



mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081

email: verkauf@mpz.ch

www.mpz.ch



MULTI MEDIA

RubiQ Spezifikationen



Akustisch

Frequenzbereich	42Hz - 22'000 Hz +/- 3 dB (SUB28: 42 - 180 Hz; Qube3: 180 - 22'000 Hz)
Phasengang	350 Hz - 10 KHz +/- 45°
Spitzenbelastung SPL	118 dB
Abdeckung	Horizontal: 100°

Lautsprecher

SUB28	2x8" langhubige Konustreiber mit niedriger Verzerrung
Nennimpedanz	4 Ohm
Belastbarkeit	120W RMS (AES) (4)
Qube3	1x3" Breitbandkonustreiber
Nennimpedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	30W RMS (AES) (4)

Masse

SUB28 (BxHxT)	252x450x500 mm
Gehäuse	15mm Sperrholz, lieferbar in jeder gewünschten Farbe
Gewicht	17 kg
Qube3 (BxHxT)	110x110x80 mm
Gehäuse	15mm Sperrholz, lieferbar in jeder gewünschten Farbe
Gewicht	0.8 kg

Endstufen Modul (Verstärker)

Ausgangsleistung	SUB28	2x190W Class D
	Qube3	2x190W Class D
Audio Eingang	Typ:	Analoge, symmetrische, differentielle Eingangsschaltung
	Nennimpedanz	10K Ohm
	Anschlüsse	2x XLR f (Links / Rechts)
	Verdrahtung	1= GND, 2= Hot, 3= Cold
DSP	Auflösung:	24bit / 96KHz
	Dynamikumfang	113dB
Stromanschluss	Anschluss:	IEC Netzeinbaustecker
	Eingangsspannung	115 - 250V Nominell +/- 10%
	Auswahl	Automatisch

Option

Halterungen	Decken/Wandhalterung Omnimount AB1 Serie
-------------	--

mpz AUDIO Beschallungstechnik

Michael Zach, Balmerstrasse 36, 3006 Bern

Beratung - Installation - Reparatur - Schulung - Vermietung - Verkauf

UID/MwSt CHE-103.077.146 MWST

Tel: 031-351 9080

Fax: 031-351 9081


email: verkauf@mpz.ch

www.mpz.ch



MULTI MEDIA

RubiQ Preisliste



Preisliste RubiQ und Zubehör

EUR, exkl. MwSt

RubiQ4-amp	Stereo oder Mono 2Weg Lautprechersystem mit eingebauter Endstufe Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 4xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	2'120.00
RubiQ2-amp	Stereo oder Mono 2Weg Lautprechersystem mit eingebauter Endstufe Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 2xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	1'870.00
RubiQ4	Stereo oder Mono 2Weg Lautprechersystem Passiv Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 4xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	990.00
RubiQ2	Stereo oder Mono 2Weg Lautprechersystem Passiv Bestehend aus 1xSUB28 Tiefbass und 2xQube3 Breitbandsatelliten 42Hz - 22 KHz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	740.00
SUB28-amp	2x8" Band-Pass Tiefbass mit eingebauter Endstufe 42Hz - 180Hz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	1'620.00
SUB28	2x8" Band-Pass Tiefbass Passiv 42Hz - 180Hz, max. SPL 112/118 dB Spitzenbelastung	490.00
Qube3	1x3" Breitbandsatellit Passiver Lautsprecher 180Hz - 180Hz, max. SPL 109/115 dB Spitzenbelastung	125.00
AB1-sn	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, schwarz	19.00
AB1-gr	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, grau	19.00
AB1-wb	Omnimount AB1 - Lautsprecherhalterung, weiss	19.00
TR100V-KIT	Umbausatz 100V für ein RubiQ4	220.00